

Fakten



310 x in Deutschland



15

Jahre Erfolg





2004

gegründet



100%

Kompetenz

junited AUTOGLAS





24 h

Am Tag erreichbar

Unsere Partnerbetriebe

- 310 junited-Standorte
 200 Partnerbetriebe
- Erkennbarkeit/Darstellung als "junited AUTOGLAS Partner" nach außen und innen
- Standardisiertes Leistungsspektrum
 Hohe Qualitätsvorgaben
 TÜV-zertifiziert
- Firmenfahrzeuge
 Ersatzwagen und Montagefahrzeuge



Unsere Kriterien für Partnerbetriebe

- Mehrjährige Erfahrung im Autoglas-Bereich
- Scheiben in Erstausrüsterqualität von namhaften Herstellern
- Eigenständige Kalibrierung von FAS mit modernster Technik und regelmäßigen Schulungen
- Verpflichtung zu Serviceleistungenwie z.B. Vor-Ort-Montagen
- Versicherungsschutz für Kundenfahrzeuge



Unsere Services

- Steinschlagreparaturen binnen 30 Minuten ohne Voranmeldungen
- Scheibenaustausch
 binnen 2 Stunden
 Über-Nacht-Lieferung
 Neuverglasung spätestens am nächsten Werktag
- Kalibrierung der FAS statisch und/oder dynamisch
- Ersatzbeschaffung von Feinstaubplaketten



Höchste Kundenzufriedenheit

junited AUTOGLAS

· 24-Stunden-Auftragsannahme

telefonisch: 0800 586 48 33 online: www.junited.de

- Flexible Termingestaltung
 z.B. auch abends und am Wochenende
- Vor-Ort-Montage ohne Zusatzkosten (wenn möglich)
- Ersatzwagen ohne Zusatzkosten
- Hol- und Bringservice ohne Zusatzkosten



junited AUTOGLAS Professionals

- Einsatz hochwertigster Materialien aus der Automobilindustrie
- Einsatz neuster Kalibrierungstechnik
 von Hella Gutmann
- Hochleistungsklebstoffe
 für beste Qualität und kürzeste Standzeiten
- Ständige Weiterqualifizierungen unserer Mitarbeiter durch das Autoglas Schulungs Centrum (ASC)



Garantie

junited AUTOGLAS



auf Dichtigkeit bei der Fahrzeugverglasung



auf die Haltbarkeit einer Steinschlag-Reparatur

Mehrfach ausgezeichnet!

junited AUTOGLAS

Service Champion

- Deutschlands größtes Serviceranking
- Unter den besten 200 Unternehmen bundesweit.
- Seit 2011 jedes Jahr mit "Gold" ausgezeichnet

Servicestarker Schaden-Dienstleister

- 2018 zum sechsten Mal in Folge
- Ausgezeichnet durch die Unternehmensberatungen Service Value GmbH und hnw consulting







Gut Beraten

- Akkreditierter Bildungsdienstleister
- Praxistage und Roadshows bundesweit in Deutschland
- Interessante Einblicke
 ins Berufsbild des Autoglasers
- Vergabe von 4 Bildungsstunden für Teilnehmer aus Agenturen / Maklern





Welche FAS gibt es?

- ABS
- Abstandsregelung
- City Notbremssystem
- Dynamisches Fahrlicht
- Fernlichtassistent
- Head-up-Display
- Müdigkeitswarner
- Parklenkassistent
- Totwinkelassistent
- Spurhalteassistent
- Verkehrszeichenerkennung
- und viele mehr



junited **AUTOGLAS**

Regensensor

- Scheibenwischer
- Trockenbremsen
- Regen / Licht
- Regen / Schließen-Verdeck





junited **AUTOGLAS**

Lichtsensor

- Beleuchtung an / aus
- Fernlichtassistent
- Night Vision (Nachtsichtassistent)
- Head up Display





junited AUTOGLAS

Beschlagsensor


- Klimaanlagefunktion
- Antibeschlagfunktion der Klimaanlage
- Start / Stopp Steuerung
- Head up Display




junited AUTOGLAS

Head-up-Display

- Die Folie zwischen den Scheiben ist nicht mehr parallel, sondern keilförmig.
 Damit werden Doppelbilder verhindert.
- Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit im Fahrzeuginneren ist das Bild nicht mehr scharf zu stellen.






junited AUTOGLAS

Frontkamera

- Verkehrszeichenerkennung
- Spurhalteassistent
- Blendfreies Fernlicht
- Optische Unterstützung für ACC (Abstandsregulation)



Wieso ist die Kamera in der Windschutzscheibe verbaut?

junited AUTOGLAS

Die Kamera benötigt:

- Den möglichst höchsten "Standort" am Fahrzeug
- Freie Sicht (Scheibenwischer)
- Selbstreinigendes System (Scheibenreinigungsanlage)

Wann muss die Kamera neu Kalibriert werden?

- Nach dem Scheibenwechsel
- Nach dem Tausch der Kamera
- Nach einer Veränderung an der Spur

Dynamische Kalibrierung

- Es muss eine sogenannte "Kalibrierfahrt" durchgeführt werden, bei der die Kamera anhand der Umgebung sich selbst wieder kalibriert. Diese Kalibrierung muss mit dem Diagnosegerät angestoßen werden und auch während der Fahrt muss das Diagnosegerät am Fahrzeug angeschlossen sein.
- Hersteller: z. B. BMW, Opel, Ford, Volvo.

Statische Kalibrierung

- Es wird eine "Kalibriertafel" vor dem Fahrzeug aufgebaut. Bei der Kalibrierung macht die Kamera ein Bild der Tafel und das Steuergerät kann anhand der Position der Tafel die aktuelle Fahrzeugposition errechnen.
- Hersteller: z. B. Audi, Seat, Skoda, VW, Mercedes und Mazda.





.... in besten Händen!