

Gebäudeversicherung – Stand 10.2023

Reithallen

Beschreibung der Gebäudestandards

Die Beschreibung der Gebäudestandards ist beispielhaft und dient der Orientierung. Sie kann nicht alle in der Praxis auftretenden Standardmerkmale aufführen. Eine Mehrfachauswahl ist dabei möglich. Bekannte Merkmale, die die Tabelle nicht beschreibt, sind zusätzlich zu berücksichtigen. Es müssen nicht alle aufgeführten Merkmale zutreffen.

versicilerungsnermier.				
Risikoanschrift:				
Brutto-Grundfläche:				
Kategorie	Ausstattungsgrad			
	einfach	mittel	hoch	
Außenwände				
	Holzfachwerkwand; Holzstützen, Vollholz; Brettschalung oder Profilblech auf Holz-Unterkonstruktion	Kalksandstein- oder Ziegel- Mauerwerk; Metallstützen, Profil; Holz-Blockbohlen zwischen Stützen, Wärmedämmver- bundsystem, Putz	Betonwand, Fertigteile, mehr- schichtig; Stahlbetonstützen, Fertigteil; Kalksandstein-Vor- mauerung oder Klinkerverblen- dung mit Dämmung	
Dach				
	Holzkonstruktionen, Nagel- brettbinder; Bitumenwellplatten, Profilblech	Stahlrahmen mit Holzpfetten; Faserzementwellplatten; Hart- schaumplatten	Brettschichtholzbinder; Beton- dachsteine oder Dachziegel; Dämmung mit Profilholz oder Paneelen	
Fenster und Außen türen				
bzwtore	Lichtplatten aus Kunststoff, Holz-Brettertüren	Kunststofffenster, Windnetze aus Kunststoff, Jalousien mit Motorantrieb	Türen und Tore mehrschichtig mit Wärmedämmung, Holzfens- ter, hoher Fensteranteil	
Innenwände				
	keine	tragende bzw. nicht tragende Innenwände aus Holz; Anstrich	tragende bzw. nicht tragende Innenwände als Mauerwerk; Sperrholz. Gipskarton, Fliesen	



Valancia	Ausstattungsgrad			
Kategorie	einfach	mittel	hoch	
Decken- konstruktion				
	keine	Holzkonstruktionen über Ne- benräumen; Hartschaumplatten	Stahlbetonplatte über Neben- räumen; Dämmung mit Profil- holz oder Paneelen	
Fußböden				
	Tragschicht: Schotter, Trennschicht: Vlies, Tretschicht: Sand	zusätzlich/alternativ: Tragschicht: Schotter, Trennschicht: Kunststoffgewe- be, Tretschicht: Sand und Holz- späne	Estrich auf Dämmung, Fliesen oder Linoleum in Nebenräumen; zusätzlich/alternativ: Tragschicht: Schotter, Trennschicht: Kunststoffplatten, Tretschicht: Sand und Textilflocken, Betonplatte im Bereich der Nebenräume	
Baukonstruktive Einbauten				
	Reithallenbande aus Nadelholz zur Abgrenzung der Reitfläche	zusätzlich/alternativ: Vollholztafeln fest eingebaut	zusätzlich/alternativ: Vollholztafeln, Fertigteile zum Versetzen	
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen				
	Regenwasserableitung	zusätzlich/alternativ: Abwasserleitungen, Sanitärobjekte (einfache Qualität)	zusätzlich/alternativ: Sanitärobjekte (gehobene Qualität), Gasanschluss	
Wärme- versorgungs- anlagen				
	keine	Raumheizflächen in Nebenräumen, Anschluss an Heizsystem	zusätzlich/alternativ: Heizkessel	
Lufttechnische Anlagen				
	keine	Firstentlüftung	Be- und Entlüftungsanlage	
Starkstrom-Anlage				
	Leitungen, Schalter, Dosen, Langfeldleuchten	zusätzlich/alternativ: Sicherungen und Verteilerschrank	zusätzlich/alternativ: Metall- Dampfleuchten	
Nutzungs- spezifische Anlagen				
	keine	Reitbodenbewässerung (einfache Ausführung)	Reitbodenbewässerung (komfortable Ausführung)	