

Betriebsarten und erforderliche ED-Sicherungen

Für die folgenden Betriebsarten müssen zur Übernahme der Einbruchdiebstahlversicherung bestimmte Sicherungen gemäß den Gefahrengruppen G I bzw. G II vorhanden sein bzw. innerhalb eines Zeitraumes von vier Wochen angebracht werden. Die erforderlichen Sicherungen können der Tabelle auf der letzten Seite (Auszug aus der Einbruchdiebstahl-Sicherungsbeschreibung und –vereinbarung) entnommen werden.

Betriebsart	Gefahren- gruppe
Abflussreinigungsbetrieb	G II
Alkoholfreie Gaststätte (nicht Imbiss; ohne Tanz, Konzerte o.ä.)	G I
All-Suite-Hotel (mit/ohne Restaurant)	G I
Änderungsschneiderei	G I
Antennenbau/-installation (nur Installation)	G I
Apartmenthotel (kein Stundenhotel)	G I
Autokino	G II
Automatenrestaurant (nicht Imbiss; ohne Tanz, Konzerte o.ä.)	G I
Bäckerei (auch inkl. Sitz-/Stehcafé, Backwarenherstellung)	G I
Bahnhofsgaststätten (nicht Imbiss; ohne Tanz, Konzerte o.ä.)	G I
Bahnhofshotel (mit/ohne Restaurant)	G I
Bauklempler	G II
Baumschule	G I
Bauspengler	G II
Beerdigungs-/Bestattungsinstitut	G I
Bewirtschaftete Gebirgshütten (nicht Imbiss; ohne Tanz, Konzerte o.ä.)	G I
Bildagentur	G I
Bistro (nicht Imbiss; ohne Tanz, Konzerte o.ä.)	G I
Boardinghouse (Serviced Apartment) (mit/ohne Restaurant)	G I
Bowlingcenter	G II
Buchbinderei	G I
Buchdruckerei	G I
Büchsenmacher (reine Waffenherstellung ohne Munitionshaltung)	G I
Büglereibetrieb	G I
Busunternehmen	G II
Café, Stehcafé	G I
Confiserie	G I
Copy-Shop	G I
Curlingbahn	G II
Dekorateure (Handwerk; ohne Orientteppiche)	G II
Dolmetscher	G I
Dreherei	G I
Druckerei	G I
Eisbahn	G II
Eiscafé	G I
Eisdiele	G I
Eisstockbahn	G II
Elektroinstallationsbetrieb	G I
Espresso-Bar/-café	G I
Estrichlegebetrieb	G II
Fahrradreparatur	G II
Fenster - und Türeinbaubetrieb (nicht Herstellung)	G II
Fensterreinigungsbetrieb	G II
Flaschnelei	G II
Fleischerei (auch inkl. Stehimbiss; inkl. Fleisch-, Wurstbe- und verarbeitung)	G I
Flexograf	G I
Fliesenlegebetrieb	G II
Fotokopier-/ Lichtpausbetrieb	G I
Fotolabor	G II
Frachtführer	G II
Fremdenpension (mit/ohne Restaurant)	G I
Friedhofsgärtnerei	G I
Friseurbetrieb	G I
Fuhrunternehmen	G II
Fußbodenverlegebetrieb	G II
Gartengestaltungsbetrieb	G I
Gärtnerei	G I
Gasinstallationsbetrieb	G II
Gästehaus (mit/ohne Restaurant)	G I
Gasthof (mit/ohne Beherbergung; nicht Imbiss; ohne Tanz, Konzerte o.ä.)	G I
Gaststätte (nicht Imbiss; ohne Tanz, Konzerte o.ä.)	G I

Betriebsart	Gefahren- gruppe
Gastwirtschaft (nicht Imbiss; ohne Tanz, Konzerte o.ä.)	G I
Gebäudereinigung (mit/ohne Fensterreinigung)	G II
Gipsereibetrieb	G I
Glasereibetrieb	G II
Glasmalerei	G I
Grafischer Betrieb	G I
Gravierbetrieb (Metall)	G I
Grundstücksmakler	G I
Heißmangelbetrieb	G I
Heizungsinstallationsbetrieb	G II
Hotel (mit/ohne Restaurant)	G I
Hotel Garni, Pension (mit/ohne Restaurant)	G I
Hufschmied	G I
Immobilienmakler	G I
Innenaus-/Trockenausbaubetrieb	G II
Installateure (Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik und Lüftungsbaubetrieb)	G II
Journalist	G I
Jugendherberge	G II
Kachelofen-, Kaminbau	G II
Kegelbahn	G II
Kino	G II
Klempner	G II
Konditorei (auch inkl. Sitz-/Stehcafé, Backwarenherstellung)	G I
Korrespondenzbüro	G I
Kosmetiker	G II
Künstleratelier	G I
Kunstmaler	G I
Kunststopferei	G I
Kupferschmied	G II
Kurierunternehmen	G II
Landschaftsgärtnerei (kein Landschaftsbau)	G I
Lithographische Werkstatt	G I
Lüftungsinstallationsbetrieb	G II
Maler-, Tapezier-, Anstreicherbetrieb (ohne Lackiererei)	G I
Malerbetrieb (ohne Lackiererei)	G I
Manikürbetrieb	G II
Maurer	G II
Metzgerei (auch inkl. Stehimbiss; inkl. Fleisch-, Wurstbe- und -verarbeitung)	G I
Milchbar	G I
Möbeltransportunternehmen (ohne Lager)	G II
Näherei	G II
Notar (Bürobetrieb)	G I
Partyservice, Catering	G II
Pedikürbetrieb	G II
Pension (mit/ohne Restaurant)	G I
Personalberater (Bürobetrieb)	G I
Pflasterungsbetrieb	G II
Pizza-Express (nur Auslieferung - ohne Gastronomie)	G II
Pizzeria (nicht Imbiss; ohne Tanz, Konzerte o.ä.)	G I
Plättereibetrieb	G I
Polsterei	G I
Presseagentur	G I
Pub (nicht Imbiss; ohne Tanz, Konzerte o.ä.)	G I
Raumausstattungsbetrieb (Handwerk; ohne Orientteppiche, überwiegend Möbel)	G II
Raumausstattungsbetrieb (Handwerk; überwiegend Heimtextilien, Bodenbeläge)	G II
Raumpflegebetrieb (mit/ohne Fensterreinigung)	G II
Rechtsanwalt (Bürobetrieb)	G I
Reisebüro	G I
Repro-Betrieb	G I
Restaurant (nicht Imbiss; ohne Tanz, Konzerte o.ä.)	G I
Rolladen-, Jalousie- und Markisenbaubetrieb (nicht Herstellung)	G II
Sanitärinstallationsbetrieb	G II
Sattlerei	G II
Schankwirtschaft (nicht Imbiss; ohne Tanz, Konzerte o.ä.)	G I
Schlachterei (auch inkl. Stehimbiss)	G I
Schlosser	G I
Schlüsseldienst	G I
Schmied (kein Gold-/ Silberschmied)	G II
Schneiderei	G I
Schönheitspflegebetrieb	G II

Betriebsart	Gefahren- gruppe
Schreibbüro	G I
Schriftsetzerei	G I
Schuhmacher	G I
Schuhreparatur	G I
Schweißbetrieb (Bauhandwerk)	G II
Schweißer	G II
Seilerei	G I
Siebdruckerei	G I
Speditionsbetrieb (ohne Lager)	G II
Spengler	G II
Steinmetz	G I
Steuerberater (Bürobetrieb)	G I
Stickerei	G I
Stuckateurbetrieb	G II
Teestube	G I
Theater (nicht Konzerthalle)	G II
Tonstudio	G I
Töpferei	G I
Transportunternehmen (ohne Lager)	G II
Umzugsunternehmen	G II
Unternehmensberater (Bürobetrieb)	G I
Varietés (nicht Konzerthalle)	G II
Vegetarisches Restaurant (nicht Imbiss; ohne Tanz, Konzerte o.ä.)	G I
Verputzerbetrieb	G II
Versicherungsagentur	G I
Versicherungsmakler	G I
Wagenschmied	G II
Wäschemangelbetrieb	G I
Werbeagentur	G I
Wirtschaftsprüfer (Bürobetrieb)	G I
Ziselierbetriebe	G I

Auszug aus der Einbruchdiebstahl-Sicherungsbeschreibung und -vereinbarung (S 85.6)

Die Sicherungsbeschreibung und -vereinbarung ist wichtiger Bestandteil des Vertrages!

Sicherungen gemäß der nachfolgenden Aufstellung zu vorhandenen Gebäudeöffnungen müssen zur Übernahme der Einbruchdiebstahl- oder Betriebsunterbrechungsversicherung vorhanden sein bzw. innerhalb eines Zeitraumes von vier Wochen angebracht werden. Bis dahin gilt eine Selbstbeteiligung von 25 %, mind. 2.500 EUR. Die Rechtsfolgen von Verletzungen dieser Obliegenheit ergeben sich aus den Ziffer A 8, A 9 und B 11 AERB 2008.

Bei Risiken der Gefahrengruppe G I mit einer Versicherungssumme bis 50.000 EUR und der Gefahrengruppe G II mit einer Versicherungssumme bis 25.000 EUR sind für die Übernahme der Einbruchdiebstahlversicherung keine besonderen Sicherungen erforderlich, sofern das Risiko in den letzten fünf Jahren vorschadenfrei war (**ausgenommen bündiges Zylinderschloss mit von außen nicht abschraubbarem Sicherheitsbeschlag**).

A. Alle Abschlusstüren zu den Versicherungsräumlichkeiten		G I	G II
Verschluss	› außenhautbündiges Zylinderschloss mit innenverschraubter Sicherheitsrosette oder › mit dem Sicherheitsbeschlag bündiges Zylinderschloss	●	●
Türrahmen aus Holz oder Kunststoff	› Sicherheitsschließblech oder abschließbares Zusatzschloss (im unteren Drittel) oder › Vorsatz-, Roll- oder Scherengitter oder › Querriegelschloss mit außenhautbündigem Zylinder	●	●
Türblatt aus Holz oder Kunststoff (Stärke < 4 cm)	› Türblattverstärkung durch aufgeschraubtes Stahlblech (mind. 1,5 mm Stärke) oder › Vorsatz-, Roll- oder Scherengitter oder › Holz- oder Metallrollladen mit Sperre oder › Querriegelschloss mit außenhautbündigem Zylinder	●	●
Türbänder außenliegend	› zwei Hinterhaken an der Bandseite oder › Sicherung der Achsstifte gegen Herausziehen (z.B. verschweißen) oder › Querriegelschloss mit außenhautbündigem Zylinder	●	●
Mehrflügeltür	› Nebenflügel durch Riegel arretiert	●	●
Türblatt mit Glaseinsatz oder Ganzglastür	› Vorsatz-, Roll- oder Scherengitter * oder › Holz- oder Metallrollladen mit Sperre * * Ausnahme: Im Rahmen der Sicherungsklasse G II sind diese Sicherungen nicht erforderlich, soweit es sich um Haupteingangstüren handelt und diese von der Straße her einsehbar sind.		●
B. Alle Abschlusstore zu den Versicherungsräumlichkeiten (nicht letzter Ausgang)			
Roll-, Doppel-, Mehrflügel-, Schiebetore	› abschließbare Schub-, Treib- oder Querriegel oder › Querriegelschloss mit außenhautbündigem Zylinder oder › Abschaltung der Stromzufuhr mit einem Schlüsselschalter	●	●
C. Alle Fenster zu den Versicherungsräumlichkeiten			
Fenster mit erreichbarer Unterkante bis 2,5 m über dem Erdboden oder über Anbauten erreichbare Fenster	› abschließbares Zusatzschloss (nicht abschließbarer Fenstergriff!) oder › Pilzkopfverriegelungen an 8 Positionen des Fensters ** oder › unbewegliche Fenster-/flügel oder › Holz- oder Metallrollladen mit Sperre oder › Innenblende mit Sperre oder stabiles Gitter (von außen nicht abschraubbar) ** Ausnahme: Im Rahmen der Sicherungsklasse G II sind Pilzkopfverriegelungen umlaufend an 4 Positionen des Fensters ausreichend.	○	●
Fenster mit erreichbarer Unterkante über 2,5 m * über dem Erdboden	› abschließbares Zusatzschloss (nicht abschließbarer Fenstergriff!) oder › Pilzkopfverriegelungen an 8 Positionen des Fensters ** oder › unbewegliche Fenster-/flügel oder › Holz- oder Metallrollladen mit Sperre oder › Innenblende mit Sperre oder › stabiles Gitter (von außen nicht abschraubbar) ** Ausnahme: Im Rahmen der Sicherungsklasse G II sind Pilzkopfverriegelungen umlaufend an 4 Positionen des Fensters ausreichend.		○
Kellerfenster und Lichtschächte	› abschließbares Stahlgitterfenster oder Kellerrostverankerung oder › Rollrostsicherung oder › Innenblende mit Sperre oder › stabiles Gitter (von außen nicht abschraubbar)	●	●
Lichtkuppeln und Oberlichter	› Sicherung gegen äußeres abschrauben oder › Innengitter oder › Rollrostsicherung		●
Schaufenster	› Holz- oder Metallrollladen mit Sperre oder › Makrolon-/Kunststoff-Zweitscheibe (mind. 6 mm Dicke) oder › stabiles Außen- oder Innengitter mit Absperrvorrichtung		○

○ = Sicherung empfohlen ● = Sicherung erforderlich